Corbeau N+ 2 8A27 Corbeau n°2 Vass3R01s176-180 **ENA** Collection Vassal-Montpellier Corbeau no 2 8 A 27







Désignation: Confecu M: 2

Clos Planche & Côté # No V #

Vigueur: 2.

Charge:

Date de mâturité: 24.9.36

1-0
2-0
3-0
4-6
5-9

Désignation: Corbeau Me 2

Clos Planche & côté A No & 7

Vigueur: S

Charge:

Date de mâturité:

1 1 - 0

2 - 0

Veundon ge
4 - 2
5 - 4

Désignation: Corbeau N°2.

Clos Planche & Côté A N°27

Vigueur: 3

Charge:

s. 18

24

(Sour) 3

40

55

Désignation: Corlean No 2, Clos Planche & Côté No 2, T Vigueur: 3

Date de mâturité: le 4-9-59

Charge:

s. 18

20

49

58 

!	Nombre total	18	1.01	; 23.	T A F5 !	E S !	!	. !	d q	1 .	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
X			! !	! !			!	. ! ! !		!	
4	.6. 8	.0.	.0.	<b>3</b>	9	* .		! !			. !
1 1	1			263	-56 D	0	*	1 1	•	*	1

	! Nombre	DATES.															
	! total	3.,	! .			•	1 .		!		1 .		1 .		!		
	1		!				1		1		1		1		1		
~	!		! "		•	•	1 *		1		1 .	•	1 .		1		
~			1 *	•	٠	*	1 *		1		1 .	161	I *		1		
3			1 *	!			!		!		! .		1		1		
4	.8.	L.	1 -	. !			1		1		1		1		1	Ť	Ť
5	10	7.	1	1		•	1 *	٠	1 '		1 *	•	! *	- 4	1	*	*
2	1	4.	ik.		10		1 *		i		1 .		1 .		1		•

Année 1988.

Planche

Planche

Ooté

AT B S

Voltail

1 3 2 2 3 1-4

1 1 3 2 2 3 2 4

1 2 5 0 2 3 4

1 4 4 4 0 3 3 4

D & 30-3-58

D & 30-3-58

D & 30-3-58

## Corbeau ne 2

Année 4959

No ..... Planche ..... 8 A 2 t

	!Nombre	DATES											
	! Total	113,3	1123	1 20,3	!	1	!	1	1				
1	.6.	1.0.	1.3.	.5.		!		1	1				
2	i .3.	. 0	1.0,	.2.				!	1				
×	1 9.	1	1					!	!				
4	. 2.	1 .01 .	! .A.	1 .1. I	a 2	. ,	0 0	1					
5	. 0.	1	1 .5.	et e I	* * 1			1					

D & 18-3-59 +2

Corbeau no 2

Planche 8 c8té A Nº 27 Souche 1 2 345.

### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

4 1 5 - Gpanoui A moyen 52 - globuleux 4.3

442 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9)

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 45 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9,
- 44 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 3.5.54 Rouquin 18-5-56 No ordre

Désignation: collegne nº 2 VASSAL Planche 8 côté A Nº 27 souche 12345

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. 8
- 27 à limbe plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement (2).
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 🕜 partiellement 8.

### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mêle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Nº ordre

Désignation: Corbeau no 2

VASSAL Planche 8 côté A Nº 27 souche 12345

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré O à raies 2 vert 3 .

  ventre coloré 7 à raies (8) vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4 . ostřemík verte
- 38 bourgeon: coloré (7) vert 8.

### (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Truel 18-6-54 Nº ordre

Corbeau no 2 Désignation

planche & côté A Nº 27 souche 1 2 3 4 5

#### FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté (3.) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3)grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point péticlaire 6.
- 31 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court J.

- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8,
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Bernard 26-7-54 Brock 30-8-56

Tinet 12-9-56.

```
Corbeau no 2
     Désignation
     VASSAL
                planche 8 côté A Nº 27 souche 1 2 3 4 5
                                     GRAPPE
     - Grosse 1 - Moyenne (2)- Petite 3.
     - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
     - à pédoncule non visible 7 - visible 8 long 9.
     - à pédoncule herbacé (1)- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
          ramification 3.
     - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
     - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière (1)- irrégulière 2.
     - Forme : discoïde O - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
                troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
                fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant (1)- non persistant 2.
    - à section transversale : régulière(3)- irrégulière 4 -
                                 côtelée 5.
     - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
     - à jus incolore (1) - coloré 2.
     - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
     - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
     - à saveur neutre () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court(3)
 - à pédicelle de couleur : verte 4- rouge 5 - irrégulière 6.
     - à bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9.
     - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
 - à pinceau : court (4)- moyen 5 - long 6.
     - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

Nº d'ordre

handies 26-8-55

# 8 A27. Corbeau n-2

### Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort ②. : ramifié (1), peu ramifié (2). Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : .. (0, . cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), coniques (3), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).



No d'ordre : . . . . . . Désignation : Corbeau 11º 2 Emplacement: 8 A 27. vas. . . . . . Vign. . . . . . . . 11 - Lobes , , , , , , , , , 1 -3-5-7-9. 12 - S, lat. sup. (prof.), . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 14 - S. pét. (forme), . . . . . . . . 1 -2 - 3 - 4 - 5 - 5. 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 - 2-3. 23 - Dent terminale du labe latéral supérieur : + 1 -2 - 3. Direction : 4-5 Forme Médiane/Base : (6)-(7)-8.

Timet St

```
Nº d'ordre: 015703 . . . Désignation: Corlean nº2.
         . . . . Vas. & A 27. . Vign.
Emplacement :
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - (2)-(3)
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
              . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 - Dents : Forme
18 - Angle lob. term. . . . . 1 -(2)-(3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :
               Direction  : 1 - (2) - 3 .
               Forme : 0-5
               Médiane/Base : 6-7-8.
```

Twet 57